

nokian[®]
TYRES


2015

КАТАЛОГ ШИН
ДЛЯ ГРУЗОВОГО
И ПАССАЖИРСКОГО
ТРАНСПОРТА

Шины Nokian для грузовых автомобилей и автобусов разработаны с целью обеспечения безопасной езды при любых погодных и дорожных условиях. В наших испытательных центрах в городах Ивало (Лапландия) и Нокиа мы испытываем шины в экстремальных ситуациях в любое время года. Дальнейшая разработка наших шин подразумевает миллионы километров пробега в самых различных погодных и дорожных условиях.

Тесное сотрудничество с транспортными компаниями дает нам ценный опыт эксплуатации, способствующий разработке продукции. Целью наших всесторонних испытаний является предложить профессиональным водителям самые безопасные и экономичные шины.

Наша компетентность опирается на давние традиции, уходящие к созданию первой в мире зимней шины для транспортных средств повышенной грузоподъемности в далеком 1934 году.



Модельный ряд для профессионалов за рулем автомобилей с высокой нагрузочной способностью

Nokian Hakkapeliitta Truck

Для профессионалов повсюду, где знают слово «зима» Выставляя на передний план фактор безопасности, зимние шины Nokian Hakkapeliitta пригодны для эксплуатации в самых тяжелых зимних условиях. Это также верно для наших шин для грузовых автомобилей и автобусов, которые обеспечивают экстремально сильное сцепление с дорогой в зимнее время; в том числе поэтому они называются шинами Nokian Hakkapeliitta. Успешное сочетание современных технологий и уникальных инноваций делают шины Nokian Hakkapeliitta Truck одними из самых надежных зимних шин мирового класса.

Nokian Hakka Truck

Тысячи километров комфортной езды при любых условиях Шины для грузовых автомобилей и автобусов должны быть надежными и экономичными при любом климате и в любых условиях, с которыми может столкнуться профессиональный водитель. Оптимизированный рисунок протектора и прочное строение не только обеспечивают комфорт во время езды, но и снижают расход топлива благодаря низкому сопротивлению качению. Шины Nokian Hakka Truck предназначены для работы в самых тяжелых и быстро изменяющихся погодных и дорожных условиях с учетом требований к защите окружающей среды.
– бережное отношение к природе.

Nokian NTR


Экономичность круглый год

Шины для грузовых автомобилей и автобусов Nokian NTR предназначены для круглогодичной эксплуатации, обеспечивая безопасность и предсказуемость работы независимо от дорожно-климатических условий. Экономичность пробега достигается благодаря хорошему соотношению цена / качество. Широкая линейка размеров поможет подобрать универсальный вариант. Имея маркировку M+S (движение по снегу и шуге), эти шины оправдывают все ожидания даже в самых тяжелых зимних условиях.

Nokian Noktop


Превосходное сцепление и высокая прочность

Линейка материалов для восстановления протектора Nokian Noktop разработана для эксплуатации в суровых условиях. В основе их разработки лежат уникальные знания зимних условий, накопленные самым северным в мире производителем шин, а также принцип «безопасность прежде всего». Продукция Nokian Noktop тщательно проверяется и тестируется. Это приводит к получению протектора с превосходными свойствами сцепления, который обеспечивает легкость движения, экономит топливо и переносит тяжелые условия эксплуатации.



СИСТЕМА СПИРАЛЬНЫХ ЛАМЕЛЕЙ ОБЕСПЕЧИВАЕТ НЕПРЕВЗОЙДЕННОЕ СЦЕПЛЕНИЕ ШИН С ДОРОГОЙ

Система спиральных ламелей с плотным расположением канавок и агрессивный рисунок протектора обеспечивают исключительное сцепление с дорогой и управляемость при любых условиях.



ИНДИКАТОРЫ СТЕПЕНИ ИЗНОСА ПРОТЕКТОРА ОТРАЖАЮТ УРОВЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ШИНЫ

Индикатор степени износа протектора (DSI), разработанный компанией Nokian Tyres, позволяет оценить остаточную глубину протектора в миллиметрах. Индикатор безопасности движения зимой (WSI) показывает, когда шина оптимально пригодна к эксплуатации в зимних условиях. Однако ей можно пользоваться круглый год и после прохождения пиковых показателей.

Области применения

Nokian Hakkapeliitta и Hukka Truck

	Использование в зимнее время	Перевозки на дальние расстояния	Региональные перевозки	Лесозаготовительная техника	Транспортировка по магистрали/по пересеченной местности	Автобусы дальнего следования	Городские автобусы	Маркировка 3PMSF M+S
Передняя ось								
Hakkapeliitta Truck F	**	■	■	■	■	■	■	3PMSF, M+S
Hukka Truck 861	*	■	■	■	■	■	■	3PMSF, M+S
Hukka Truck 861 WS	*	■	■	■	■	■	■	3PMSF, M+S
Hukka Truck 844	*	■	■	■	■	■	■	3PMSF, M+S
Hukka Truck 844 WS	*	■	■	■	■	■	■	3PMSF, M+S
Ведущая ось								
Hakkapeliitta Truck D	**	■	■	■	■	■	■	3PMSF, M+S
Hakkapeliitta Truck E	**	■	■	■	■	■	■	3PMSF, M+S
Hukka Truck Drive	**	■	■	■	■	■	■	3PMSF, M+S
NTR-831	**	■	■	■	■	■	■	3PMSF, M+S
NTR-827	**	■	■	■	■	■	■	3PMSF, M+S
Прицеп								
Hakkapeliitta Truck F	**	■	■	■	■	■	■	3PMSF, M+S
NTR-827	**	■	■	■	■	■	■	3PMSF, M+S
Hukka Truck 844	*	■	■	■	■	■	■	3PMSF, M+S
Hukka Truck 844 WS	*	■	■	■	■	■	■	3PMSF, M+S
Hukka Truck 861 WS	*	■	■	■	■	■	■	3PMSF, M+S

Строго рекомендуется
 Рекомендуется
 Рекомендуется с ограничениями ¹⁾

****** Превосходное сцепление в суровых зимних условиях
***** Надежное сцепление в обычных зимних дорожных условиях
¹⁾ В суровых дорожных условиях движения по шоссе и по пересеченной местности шины рекомендованы к эксплуатации в зимнее время

Nokian NTR

	Использование в зимнее время	Перевозки на дальние расстояния	Региональные перевозки	Лесозаготовительная техника	Транспортировка по магистрали/по пересеченной местности	Автобусы дальнего следования	Городские автобусы	Маркировка 3PMSF M+S
Передняя ось								
NTR 32 (17.5")	*	■	■	■	■	■	■	M+S
NTR 52 / NTR 32	*	■	■	■	■	■	■	M+S
NTR 74S / NTR 72S	*	■	■	■	■	■	■	M+S
NTR 73S	*	■	■	■	■	■	■	M+S
NTR 46	*	■	■	■	■	■	■	M+S
Ведущая ось								
NTR 45 (17.5")	*	■	■	■	■	■	■	3PMSF, M+S
NTR 45	*	■	■	■	■	■	■	3PMSF, M+S
NTR 68	*	■	■	■	■	■	■	M+S
Прицеп								
NTR 72 (17.5")	*	■	■	■	■	■	■	M+S
NTR 72	*	■	■	■	■	■	■	M+S
NTR 73	*	■	■	■	■	■	■	M+S
NTR 52 / NTR 32	*	■	■	■	■	■	■	M+S
NTR 74S / NTR 72S	*	■	■	■	■	■	■	M+S
NTR 73S	*	■	■	■	■	■	■	M+S

Строго рекомендуется
 Рекомендуется
 ***** Надежное сцепление в обычных зимних дорожных условиях

Материалы для восстановления протектора Nokian Noktop

	Использование в зимнее время	Перевозки на дальние расстояния	Региональные перевозки	Лесозаготовительная техника	Транспортировка по магистрали/по пересеченной местности	Автобусы дальнего следования	Городские автобусы	Маркировка M+S
Зимнее сцепление (с дорогой)								
Noktop 21	**	■	■	■	■	■	■	M+S
Noktop 31	**	■	■	■	■	■	■	M+S
Noktop Hakkapeliitta E	**	■	■	■	■	■	■	M+S
Noktop Hakkapeliitta D	**	■	■	■	■	■	■	M+S
Тяга								
Noktop 40	*	■	■	■	■	■	■	M+S
Noktop 42	**	■	■	■	■	■	■	M+S
Noktop 45	*	■	■	■	■	■	■	M+S
Noktop 45 Siped	**	■	■	■	■	■	■	M+S
Noktop 64	*	■	■	■	■	■	■	M+S
Noktop 68	*	■	■	■	■	■	■	M+S
Noktop 86	*	■	■	■	■	■	■	M+S
Свободное качение								
Noktop 32	*	■	■	■	■	■	■	M+S
Noktop 42	**	■	■	■	■	■	■	M+S
Noktop 44	*	■	■	■	■	■	■	M+S
Noktop 44 Super	*	■	■	■	■	■	■	M+S
Noktop 63	*	■	■	■	■	■	■	M+S
Noktop 63 Super	*	■	■	■	■	■	■	M+S
Noktop 72	*	■	■	■	■	■	■	M+S
Noktop 72 Super	*	■	■	■	■	■	■	M+S
Noktop Hakkapeliitta F	**	■	■	■	■	■	■	M+S
Фурганы и грузовые автомобили малой грузоподъемности								
Noktop 21	**	■	■	■	■	■	■	M+S
Грейдеры и промышленные машины								
	Использование в зимнее время	Автогрейдеры	Колесные погрузчики	Самосвалы	Вилочные погрузчики	Промышленные машины	Маркировка M+S	
Noktop 21	**	■	■	■	■	■	M+S	
Noktop 80	*	■	■	■	■	■	M+S	
Noktop 82	*	■	■	■	■	■	M+S	
Noktop 84	*	■	■	■	■	■	M+S	
Noktop 86	*	■	■	■	■	■	M+S	
Noktop 88	*	■	■	■	■	■	M+S	

Noktop Nordic
 Строго рекомендуется
 ****** Превосходное сцепление в суровых зимних условиях (маркировка M+S)
 Noktop Pro
 Рекомендуется
 ***** Надежное сцепление в обычных зимних дорожных условиях (маркировка M+S)

Маркировка зимних шин:
 «3PMSF» = шина пригодна к эксплуатации в тяжелых снежных условиях в соответствии с испытаниями на снегу ECE 117.02. На этой шине также ставится маркировка M+S.
 Шины для эксплуатации в условиях снегопада в соответствии с определением, данным в ECE 117.02.



nokian
TYRES

ШИНЫ

NORDIC

ДЛЯ ГРУЗОВОГО
И ПАССАЖИРСКОГО
ТРАНСПОРТА



Шины Nokian Hakkapeliitta и Hакка Truck

› Шина на переднюю ось



NOKIAN HAKKAPELIITTA TRUCK F

Шина на переднюю ось



Надежная зимняя шина для перевозок на средние и дальние расстояния. Эффективное сцепление с дорогой, превосходная износостойкость и экономичная езда в экстремальных условиях. Точная и стабильная реакция на все действия водителя.



NOKIAN HAKKA TRUCK 861

Шина на переднюю ось



Износостойкость при круглогодичной эксплуатации в тяжелых условиях. Надежная и предсказуемая реакция автомобиля. Низкое сопротивление качению, низкий уровень шума. Равномерный износ.



NOKIAN HAKKA TRUCK 844

Шина на переднюю ось



Прочная и износостойкая шина для круглогодичной эксплуатации и различных работ. Равномерный износ. Усиленная боковина (275/70R22,5) повышает прочность при использовании на городских автобусах.



3RMSF – шина пригодна к эксплуатации в тяжелых снежных условиях в соответствии с испытаниями на снегу ECE 117.02. На этой шине также ставится маркировка M+S. Шины для эксплуатации в условиях снегопада в соответствии с определением, данным в ECE 117.02.

Размеры и маркировка ЕС

Nokian Hakkapeliitta Truck F

Описание	LI/SS	Класс сопротивления качению	Класс сцепления на мокрой поверхности	Уровень шума, дБ	Волны-помехи	Код изделия
295/80R22.5 HKPL TRUCK F	152/148M	D	C	74	2	T675020
315/70R22.5 HKPL TRUCK F	152/148M (154/150L)	D	B	74	2	T675022
315/80R22.5 HKPL TRUCK F	154/150M (156/150L)	D	C	73	2	T675021
385/55R22.5 HKPL TRUCK F						T675037*
385/65R22.5 HKPL TRUCK F	158L (160K)	D	C	75	3	T675023

* В продаже с 4 квартала 2015 г.

Nokian Hакка Truck 861

Описание	LI/SS	Класс сопротивления качению	Класс сцепления на мокрой поверхности	Уровень шума, дБ	Волны-помехи	Код изделия
295/80R22.5 HAKKA TRUCK 861	152/148M	D	B	69	1	T675025
315/70R22.5 HAKKA TRUCK 861	152/148M (154/150L)	C	B	72	2	T675024
315/80R22.5 HAKKA TRUCK 861	154/150M (156/150L)	D	C	69	1	T675026
385/65R22.5 HAKKA TRUCK 861	158L (160K)	C	D	71	1	T675027

Nokian Hакка Truck 844

Описание	LI/SS	Класс сопротивления качению	Класс сцепления на мокрой поверхности	Уровень шума, дБ	Волны-помехи	Код изделия
265/70R19.5 HAKKA TRUCK 844	143/141J	C	C	72	2	T675028
275/70R22.5 HAKKA TRUCK 844	148/145L	C	C	71	1	T675029
385/55R22.5 HAKKA TRUCK 844	160K (158L)	D	B	71	1	T675033



Размеры и маркировка ЕС

Nokian Hakkapeliitta Truck D

Описание	LI/SS	Класс сопротивления качению	Класс сцепления на мокрой поверхности	Уровень шума, дБ	Волны-помехи	Код изделия
295/80R22.5 HKPL TRUCK D	152/148M	E	C	74	2	T675031
315/70R22.5 HKPL TRUCK D	152/148M (154/150L)	E	C	73	1	T675032
315/80R22.5 HKPL TRUCK D	154/150M (156/150L)	E	D	76	2	T675030

Nokian Hakkapeliitta Truck E

Описание	LI/SS	Класс сопротивления качению	Класс сцепления на мокрой поверхности	Уровень шума, дБ	Волны-помехи	Код изделия
295/80R22.5 HKPL TRUCK E	152/148M	E	D	73	1	T675017
315/70R22.5 HKPL TRUCK E	152/148M (154/150L)	E	D	76	2	T675019
315/80R22.5 HKPL TRUCK E	154/150M (156/150L)	E	C	74	2	T675018

Nokian Hukka Truck Drive

Описание	Код изделия	В продаже
295/80R22.5 NOKIAN HAKKA TRUCK DRIVE OT	T675034	В продаже с 2016 г.
315/80R22.5 NOKIAN HAKKA TRUCK DRIVE OT	T675035	В продаже с 4 квартала 2015 г.
315/70R22.5 NOKIAN HAKKA TRUCK DRIVE OT	T675036	В продаже с 4 квартала 2015 г.

Шины Nokian Hakkapeliitta и Hukka Truck

› Шина на ведущую ось



NOKIAN HAKKAPELIITTA TRUCK D

Шина на ведущую ось



Прочная и стабильная зимняя шина обеспечивает превосходное сцепление во время грузоперевозок на большие расстояния и автобусного сообщения. Надежное сцепление и экономичность вождения в суровых зимних условиях. Лучшее сцепление на укатанном снегу и льду. Низкий уровень шума.



NOKIAN HAKKAPELIITTA TRUCK E

Шина на ведущую ось



Первоклассная шина, обеспечивающая автомобилям с высокой нагрузочной способностью надежное сцепление в зимнее время. Оптимальное сцепление с дорогой даже в экстремальных условиях и превосходная износостойкость. Стабильная реакция на действия водителя.



НОВИНКА

NOKIAN HAKKA TRUCK DRIVE

Шина для прицепов



Новая шина на ведущую ось для круглогодичных перевозок на большие и средние расстояния обладает низким сопротивлением качению, а также низким уровнем шума. Надежное сцепление на укатанном снегу и льду. Маркировка «3PMSF» и «M+S». Индикаторы степени износа протектора DSI.

В продаже с 2016 года.



3PMSF – шина пригодна к эксплуатации в тяжелых снежных условиях в соответствии с испытаниями на снегу ECE 117.02. На этой шине также ставится маркировка M+S. Шины для эксплуатации в условиях снегопада в соответствии с определением, данным в ECE 117.02.



ООО «Скан-Юго-Восток»
Официальный дилер Scania в России
Тел.: +7 (495) 730-88-75
www.scanauto.ru



Шины Nokian Hakkapeliitta и Hакка Truck

» Шина для прицепов



NOKIAN HAKKAPELIITTA TRUCK F

Шина для прицепов



Надежная зимняя шина для перевозок на средние и дальние расстояния. Эффективное сцепление с дорогой, превосходная износостойкость и экономичная езда в экстремальных условиях. Превосходное боковое сцепление повышает безопасность при движении в зимних условиях.



NOKIAN HAKKA TRUCK 844

Шина для прицепов



Прочная и износостойкая шина для круглогодичной эксплуатации и различных работ. Легкость движения и экономия топлива. Равномерный износ. Усиленные боковины (275/70R22,5).



NOKIAN HAKKA TRUCK 861

Шина для прицепов



Износостойкость при круглогодичной эксплуатации в тяжелых условиях. Низкое сопротивление качению, низкий уровень шума. Отличные показатели пробегов. Равномерный износ.



3PMSF = шина пригодна к эксплуатации в тяжелых снежных условиях в соответствии с испытаниями на снегу ECE 117.02. На этой шине также ставится маркировка M + S. Шины для эксплуатации в условиях снегопада в соответствии с определением, данным в ECE 117.02.

Размеры и маркировка ЕС

Nokian Hakkapeliitta Truck F

Описание	LI/SS	Класс сопротивления качению	Класс сцепления на мокрой поверхности	Уровень шума, дБ	Волны-помехи	Код изделия
385/65R22.5 HKPL TRUCK F	158L (160K)	D	C	75	3	T675023

Nokian Hакка Truck 861

Описание	LI/SS	Класс сопротивления качению	Класс сцепления на мокрой поверхности	Уровень шума, дБ	Волны-помехи	Код изделия
385/65R22.5 HAKKA TRUCK 861	158L (160K)	C	D	71	1	T675027

Nokian Hакка Truck 844

Описание	LI/SS	Класс сопротивления качению	Класс сцепления на мокрой поверхности	Уровень шума, дБ	Волны-помехи	Код изделия
265/70R19.5 HAKKA TRUCK 844	143/141J	C	C	72	2	T675028
275/70R22.5 HAKKA TRUCK 844	148/145L	C	C	71	1	T675029
385/55R22.5 HAKKA TRUCK 844	160K (158L)	D	B	71	1	T675033



SCANIA

ООО «Скан-Юго-Восток»
Официальный дилер Scania в России
Тел.: +7 (495) 730-88-75
www.scanauto.ru

ШИНЫ NTR ДЛЯ ГРУЗОВОГО И ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА

nokian[®]
TYRES



Прочность требуется на скальных рабочих площадках с острыми камнями

Юха Сало – опытный водитель грузовика в компании AB Neliöx Oy знает, что на мокрых скальных площадках сложнее работать, чем на сухих. Такие условия землеройных работ как, например, на подземных стройках Яткясаари (Хельсинки), составляют для шин трудную задачу, поэтому Сало подходят только лучшие варианты.

Сало водит грузовик Volvo FMX, передние шины которого – это шины NTR 46 компании Nokian Heavy Tyres; по его мнению, у них первоклассная прочность. Прочность требуется как в отношении передвижения по камням, так и во время перегонов. Сцепление также играет важную роль, поэтому, по мнению Сало, довольно грубый рисунок протектора – это оптимальное решение. Общая масса полностью нагруженного грузовика с пятью осями составляет 38 тонн.

Для туннельных работ компании Neliöx шины на ведущую ось оснащены протектором Noktor 86, изготовленным компанией Nokian Heavy Tyres и приобретенным у компании Viapor, которая также выполнила восстановление протектора. Названная лучшей шиной для скальных площадок, Noktor 86 особенно рекомендуется Neliöx за первоклассную прочность.

Водитель: Юха Сало

Машина: Volvo FMX

Шины: Nokian NTR 46

Работа: Строительство подземных объектов, землеройные работы

Место: Хельсинки, Финляндия

" Шины для скальных рабочих площадок, демонстрирующие первоклассную прочность!"





Размеры и маркировка ЕС

Nokian NTR 32

Описание	LI/SS	Класс сопротивления качению	Класс сцепления на мокрой поверхности	Уровень шума, дБ	Волны-помехи	Код изделия
215/75R17,5 NOKIAN NTR 32	126/124M	D	C	70	1	T675127
235/75R17,5 NOKIAN NTR 32	132/130M	C	C	70	1	T675129

Nokian NTR 72S

Описание	LI/SS	Класс сопротивления качению	Класс сцепления на мокрой поверхности	Уровень шума, дБ	Волны-помехи	Код изделия
385/55R22,5 NOKIAN NTR 72S	160K (158L)	C	B	71	2	T675126
385/65R22,5 NOKIAN NTR 72S	158L (160K)	C	B	72	2	T675116

Nokian NTR 52

Описание	LI/SS	Класс сопротивления качению	Класс сцепления на мокрой поверхности	Уровень шума, дБ	Волны-помехи	Код изделия
295/80R22,5 NOKIAN NTR 52	152/148M					T675140*
315/70R22,5 NOKIAN NTR 52	156/150L (154/150M)	D	B	73	2	T675139*
315/80R22,5 NOKIAN NTR 52	156/150L (154/150M)	C	B	73	2	T675138*

* Предположительный старт продаж в январе 2015 года.

Nokian NTR 74S

Описание	Код изделия	В продаже
385/65R22,5 NOKIAN NTR 74S OT	T675142	В продаже с 4 квартала 2015 г.
385/55R22,5 NOKIAN NTR 74S OT	T675143	В продаже с 4 квартала 2015 г.

Nokian NTR 46

Описание	LI/SS	Класс сопротивления качению	Класс сцепления на мокрой поверхности	Уровень шума, дБ	Волны-помехи	Код изделия
315/80R22,5 NOKIAN NTR 46	156/150K	C	B	72	2	T675134
385/65R22,5 NOKIAN NTR 46	160K (158L)	C	B	74	3	T675135

Шины Nokian NTR

› Шина на переднюю ось



NOKIAN NTR 32 17.5"
Шина на переднюю ось



Эта шина для передней оси обеспечивает абсолютную устойчивость для развозных грузовых автомобилей и городских автобусов. Прочный четырехреберный протектор гарантирует стабильность и хорошую управляемость. Равномерный износ. Выталкиватели камней.



NOKIAN NTR 52
Шина на переднюю ось



Прочная шина на переднюю ось для перевозок на средние и дальние расстояния. Низкое сопротивление качению, низкий уровень шума. Равномерный износ. Новый дизайн зигзагообразных канавок улучшает сцепление шины с дорогой и предотвращает застревание камней. Повышенная допустимая нагрузка.



NOKIAN NTR 46
Шина на переднюю ось



Надежная шина на переднюю ось для сложных условий эксплуатации на неровной дорожной поверхности. Хорошие характеристики самоочистки и надежное сцепление благодаря открытому типу рисунка протектора. Выталкиватели камней в центральных канавках протектора.



NOKIAN NTR 72S
Шина на переднюю ось



Устойчивая шина для дорожных поверхностей с покрытием. Низкое сопротивление качению, низкий уровень шума. Равномерный износ. Широкие зигзагообразные канавки обеспечивают превосходное сцепление с дорогой.



НОВИНКА

NOKIAN NTR 74S
Шина на переднюю ось



Новая шина для прицепа для сложных условий эксплуатации круглый год. Имеет новый рисунок протектора с прочными плечевыми зонами, обеспечивающий надежное сцепление на магистрали, ровный износ протектора и хорошую сопротивляемость к износу.

В продаже с 2016 года



SCANIA

ООО «Скан-Юго-Восток»
Официальный дилер Scania в России
Тел.: +7 (495) 730-88-75
www.scanauto.ru



Шины Nokian NTR

› Шина на ведущую ось



NOKIAN NTR 45 17.5"

Шина на ведущую ось



Новая шина для ведущей оси развозных грузовых автомобилей и городских автобусов. Плотное расположение шашек протектора обеспечивает хорошую устойчивость и управляемость. Выталкиватели камней в центральных канавках протектора.



NOKIAN NTR 45

Шина на ведущую ось



Прочная шина на ведущую ось для перевозок на средние и дальние расстояния. Отличные показатели износа. Равномерный износ. Надежное сцепление благодаря открытому типу рисунка протектора.



NOKIAN NTR 68

Шина на ведущую ось



Шина, обеспечивающая хорошую тягу как по дорожному покрытию, так и по пересеченной местности. Хорошо подходит для грубых дорожных поверхностей. Низкое теплообразование. Хорошие характеристики самоочистки и надежное сцепление.



3RMSF – шина пригодна к эксплуатации в тяжелых снежных условиях в соответствии с испытаниями на снегу ECE 117.02. На этой шине также ставится маркировка M+S. Шины для эксплуатации в условиях снегопада в соответствии с определением, данным в ECE 117.02.

Размеры и маркировка ЕС

Nokian NTR 45

Описание	LI/SS	Класс сопротивления качению	Класс сцепления на мокрой поверхности	Уровень шума, дБ	Волны-помехи	Код изделия
215/75R17,5 NOKIAN NTR 45	126/124M	E	C	74	2	T675132
235/75R17,5 NOKIAN NTR 45	132/130M	D	C	74	2	T675133
295/80R22,5 NOKIAN NTR 45	152/148M	D	B	74	2	T675106
315/70R22,5 NOKIAN NTR 45	154/150L (152/148M)	D	B	74	2	T675110
315/80R22,5 NOKIAN NTR 45	154/150M (156/150L)	D	B	74	2	T675114

Nokian NTR 68

Описание	LI/SS	Класс сопротивления качению	Класс сцепления на мокрой поверхности	Уровень шума, дБ	Волны-помехи	Код изделия
13R22,5 NOKIAN NTR 68 1)	154/150K (156/150G)	Не прим.	Не прим.	Не прим.	Не прим.	T675120
315/80R22,5 NOKIAN NTR 68 1)	156/150K	Не прим.	Не прим.	Не прим.	Не прим.	T675121

1) NTR 68 для особых условий эксплуатации. POR = «Внедорожник для профессионального пользования»



SCANIA

ООО «Скан-Юго-Восток»

Официальный дилер Scania в России

Тел.: +7 (495) 730-88-75

www.scanauto.ru



Размеры и маркировка ЕС

Nokian NTR 72 17.5"

Описание	LI/SS	Класс сопротивления качению	Класс сцепления на мокрой поверхности	Уровень шума, дБ	Волны-помехи	Код изделия
215/75R17.5 NOKIAN NTR 72	135/133J	D	C	70	1	T675128
235/75R17.5 NOKIAN NTR 72	143/141J	D	C	70	1	T675130

Nokian NTR 73S

Описание	LI/SS	Класс сопротивления качению	Класс сцепления на мокрой поверхности	Уровень шума, дБ	Волны-помехи	Код изделия
385/65R22.5 NOKIAN NTR 73S	158L (160K)	C	B	73	2	T675124

Nokian NTR 72

Описание	LI/SS	Класс сопротивления качению	Класс сцепления на мокрой поверхности	Уровень шума, дБ	Волны-помехи	Код изделия
265/70R19.5 NOKIAN NTR 72	143/141J	D	B	70	1	T675131

Nokian NTR 72S

Описание	LI/SS	Класс сопротивления качению	Класс сцепления на мокрой поверхности	Уровень шума, дБ	Волны-помехи	Код изделия
385/55R22.5 NOKIAN NTR 72S	160K (158L)	C	B	71	2	T675126
385/65R22.5 NOKIAN NTR 72S	158L (160K)	C	B	72	2	T675116

Nokian NTR 73

Описание	LI/SS	Класс сопротивления качению	Класс сцепления на мокрой поверхности	Уровень шума, дБ	Волны-помехи	Код изделия
265/70R19.5 NOKIAN NTR 73	143/141J	D	C	73	2	T675137

Nokian NTR 74S

Описание	Код изделия	В продаже
385/55R22.5 NOKIAN NTR 74S OT	T675142	В продаже с 4 квартала 2015 г.
385/55R22.5 NOKIAN NTR 74S OT	T675143	В продаже с 4 квартала 2015 г.

Nokian NTR 32

Описание	LI/SS	Класс сопротивления качению	Класс сцепления на мокрой поверхности	Уровень шума, дБ	Волны-помехи	Код изделия
275/70R22.5 NOKIAN NTR 32	148/145M	D	B	71	2	T675123

Шины Nokian NTR

› Шина для прицепов



NOKIAN NTR 72 17.5"

Шина для прицепов



Новая шина с чрезвычайно высокой износостойкостью для различных типов прицепов и транспортных платформ. Прочный четырехреберный протектор обеспечивает хорошую боковую устойчивость. Равномерный износ. Выталкиватели камней.



NOKIAN NTR 72

Шина для прицепов



Экономичный выбор для прицепов при эксплуатации на дорогах с покрытием. Низкое сопротивление качению, низкий уровень шума. Равномерный износ. Широкие зигзагообразные канавки обеспечивают превосходное сцепление с дорогой.



NOKIAN NTR 73

Шина для прицепов



Шина для прицепов, прекрасно проявляющая свои свойства даже в сложных условиях эксплуатации. Также подходит для трейлеров. Отличные показатели пробегов и сцепления.



NOKIAN NTR 32

Шина для прицепов



Надежная шина для прицепов для перевозок на средние и дальние расстояния. Низкое сопротивление качению, низкий уровень шума. Равномерный износ. Широкие зигзагообразные канавки обеспечивают превосходное сцепление с дорогой. Усиленные боковины на шине типоразмера 275/70R22.5.



NOKIAN NTR 72S

Шина для прицепов



Шина для прицепов, прекрасно проявляющая свои свойства на дорогах с твердым покрытием. Низкое сопротивление качению, низкий уровень шума. Равномерный износ. Широкие зигзагообразные канавки обеспечивают превосходное сцепление с дорогой.



NOKIAN NTR 73S

Шина для прицепов



Шина для прицепов, прекрасно проявляющая свои свойства даже в сложных условиях эксплуатации, в частности, во время землеройных и дорожных работ. Отличные показатели пробегов и сцепления.



НОВИНКА

NOKIAN NTR 74S

Шина на переднюю ось



Новая шина для прицепа для сложных условий эксплуатации круглый год. Имеет новый рисунок протектора с прочными плечевыми зонами, обеспечивающий надежное сцепление на магистрали, ровный износ протектора и хорошую сопротивляемость к износу.

В продаже с 2016 года



nokian
TYRES

NOKIAN NOKTOP



NOKIAN NOKTOP 31



Протектор, обеспечивающий хорошее сцепление с дорогой в зимних условиях и прочность для грузовых и пассажирских перевозок на дальние расстояния. Лучшее сцепление на укатанном снегу и льду.



NOKIAN NOKTOP 40



Прочный протектор для автобусов дальнего следования и грузового транспорта. Очень низкое сопротивление качению. Также подходит для низкопрофильных шин.

Nokian Noktop Nordic



NOKIAN NOKTOP HAKKAPELIITTA D



Особый протектор для езды по магистрали, обеспечивающий сцепление с дорожной поверхностью в зимних условиях. Стабильность вождения, высокая прочность и сцепление шин с дорогой в зимних условиях. Лучшее сцепление на укатанном снегу и льду. Запатентованный рисунок со двоянной шашкой.



NOKIAN NOKTOP HAKKAPELIITTA E



Агрессивный специальный протектор, обеспечивающий сцепление с дорогой в зимних условиях. Превосходное сцепление шин с дорогой в сложных зимних условиях. Хорошие характеристики самоочистки, V-образный дизайн, способствующий шумоподавлению. Легкость ошиповки.



NOKIAN NOKTOP HAKKAPELIITTA F



Зимний протектор для широких шин для прицепов. Уникальные свойства сцепления шин с дорогой в переменчивых зимних условиях стран Северной Европы. Отличная износостойкость и равномерный износ.



NOKIAN NOKTOP 21



Классический специальный протектор, обеспечивающий сцепление с дорогой в суровых зимних условиях. Лучшее сцепление на снегу.



NOKIAN NOKTOP 42



Новый зимний протектор для установки на любые оси, в частности, пригодный для грузовых и пассажирских перевозок на короткие и средние расстояния. Отличная износостойкость.



NOKIAN NOKTOP 44



Протектор шин для прицепов для использования на дорогах с покрытием. Отличный пробег, ровный износ. Хорошее сцепление шин с дорогой в зимних условиях благодаря ламелизации и широким основным канавкам.



NOKIAN NOKTOP 44 SUPER



Протектор шин для прицепов с улучшенными характеристиками для использования в суровых условиях на дорогах с твердым покрытием. Отличный пробег, ровный износ. Превосходные показатели прочности плечевой зоны за счет конструкции боковины.



NOKIAN NOKTOP 45



Износостойкий протектор шин для осуществления перевозок на средние расстояния и пригодный для суровых условий эксплуатации. Он подходит для использования как на дорогах с покрытием, так и на пересеченной местности.



Nokian Noktop Pro



NOKIAN NOKTOP 32



Универсальный протектор шин для свободно вращающихся осей, обеспечивающий стабильную езду. Высокая износостойкость и надежное сцепление. Самоочищающиеся основные канавки и охлаждаемость рисунка.



NOKIAN NOKTOP 63



Прочный специальный протектор обеспечивает надежное сцепление при свободно вращающихся осях. Рекомендуется для низкопрофильных шин и лесовозных прицепов.



NOKIAN NOKTOP 63 SUPER



Широкий протектор шин для прицепов с улучшенными характеристиками для использования на дорогах с твердым покрытием. Также подходит для грейдеров. Отличная износостойкость и сцепление шин с дорогой в зимних условиях.



NOKIAN NOKTOP 64



Прочный протектор, обеспечивающий хорошее сцепление с дорогой в зимних условиях, для грузовых перевозок на дальние расстояния по магистрали. Надежное сцепление и отличный пробег.



NOKIAN NOKTOP 68



Протектор предназначен для использования как на дорогах с покрытием, так и на пересеченной местности, и для установки на спецтранспорте. Особенно рекомендуется для использования, требующего стойкости к порезам.



NOKIAN NOKTOP 86

Протектор предназначен для грузовых перевозок на короткие расстояния по пересеченной местности. Специальная резиновая смесь обеспечивает уникальную стойкость к проколам и порезам. Отличные свойства очистки и надежное сцепление.



NOKIAN NOKTOP 72

Протектор обеспечивает низкое сопротивление качению для свободно вращающихся осей, в частности, для прицепов. Рекомендуется для использования на магистрали.



NOKIAN NOKTOP 72 SUPER



Прочный протектор для широких шин для прицепов, предназначенный для использования на магистрали. Очень низкое сопротивление качению.

nokian[®]
TYRES



ООО «Скан-Юго-Восток»
Официальный дилер Scania в России
Тел.: +7 (495) 730-88-75
www.scanauto.ru

www.nokiantyres.com/heavy